



KOMO[®] Productcertificaat K58280/05



Uitgegeven 2017-06-01 Vervangt K58280/04
Geldig tot Onbepaald d.d. 2016-06-22
Pagina 1 van 3

Royal EPDM / Royal EPDM Prefab dakbanen Royal Roofing Materials B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat voor Royal EPDM / Royal EPDM dakbanen is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen" d.d. 22-6-2015 en deel 4 "Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen" d.d. 22-6-2015 en het KOMO attest K92101/01 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie.

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij Royal EPDM / Royal EPDM dakbanen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan spreekt Kiwa het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:

- Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt aan de daaraan gestelde eisen
- De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen van Royal EPDM / Royal EPDM dakbanen met de daaraan gestelde eisen te waarborgen

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde Royal EPDM / Royal EPDM dakbanen bij aflevering overeenkomen met de in deze KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificaties en producteigenschappen, mits de Royal EPDM / Royal EPDM dakbanen voorzien zijn van het KOMO[®] merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat .

Luc Leroy
Kiwa

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder

Royal Roofing Materials B.V.
Bijsterhuizen 40-08
6604 LW WIJCHEN
Postbus 6991
6503 GL NIJMEGEN
Tel. 024-3773273
Fax 024-3782983
info@royalroofingmaterials.com
www.royalroofingmaterials.com



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Royal EPDM / Royal EPDM Prefab dakbanen

1 TECHNISCHE SPECIFICATIES.

1.1 Onderwerp

Dit KOMO productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 gespecificeerde producten. Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest K92101/02 voor Royal EPDM / Royal EPDM dakbedekkingssystemen.

1.2 Merken

Het product of de verpakking van het product dient te worden voorzien van de volgende kenmerken:

- KOMO -merk;



Cert. Nr. K58280

- merknaam;
- productiecode ten behoeve van traceerbaarheid;
- productiedatum (alleen zelfklevende banen)
- Afmetingen;
- Indien de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven met het volgende pictogram:



- indien de prestatie brandgevaarlijkheid dak van de toplaag niet is gebaseerd op een test met een opbouw die overeenkomt met het standaard proefdak zoals vermeld in NEN 6063, dan dient (de verpakking van) iedere dakrol te worden gemerkt met het navolgende pictogram:



1.3 Vorm en samenstelling

De producten welke behoren tot dit KOMO productcertificaat zijn:

Tabel 1a omschrijving toplagen

Merknaam	Omschrijving
Royal EPDM	Ongewapende ge vulkaniseerde EPDM dakbaan op rol
Royal EPDM Prefab	Ongewapend ge vulkaniseerd EPDM prefab membraan
Royal EPDM FR	Vlieg vuurbestendige ongewapende ge vulkaniseerde EPDM dakbaan op rol
Royal EPDM Prefab FR	Vlieg vuurbestendig ongewapend ge vulkaniseerd EPDM prefab membraan

Tabel 1b leveringsgegevens toplagen

Merknaam	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
Royal EPDM	1,2	1,4-2,80-3,50-4,20-5,60-7,0-8,40-9,80-11,20	per specificatie
	1,5	1,4-2,80-3,50-4,20-5,60-7,0-8,40-9,80-11,20	per specificatie
Royal EPDM Prefab	1,2	Per specificatie	Per specificatie
	1,5	Per specificatie	Per specificatie
Royal EPDM FR	1,2	1,4-2,80-3,50-4,20-5,60-7,0-8,40-9,80-11,20	per specificatie
	1,5	1,4-2,80-3,50-4,20-5,60-7,0-8,40-9,80-11,20	per specificatie
Royal EPDM Prefab FR	1,2	Per specificatie	Per specificatie
	1,5	Per specificatie	Per specificatie

Royal EPDM / Royal EPDM Prefab dakbanen

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist is;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in het KOMO attest K92101 opgenomen bepalingen.
- Neem de in het KOMO attest K92101 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of dit KOMO productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Royal Roofing Materials B.V. te Wijchen.

of een van onderstaande verdelers van Royal Roofing Materials B.V.:

- Delbouw dak&techniek
- Fielmich Dakmaterialen
- Kelders Dakmaterialen
- Vlutters Dakmaterialen

En zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.