

Royalstick Base ZK & Edge ZK

*Het kan alle kanten op met
de zelfklevende oplossingen
voor rand- en gevelzones*



Brandveilig werken in rand- en gevelzone

Op daken waar gewerkt wordt met de brander zijn het juist de details die kwetsbaar zijn voor open vuur. Met de zelfklevende dakbanen uit het Royalstick ZK assortiment behoort het gebruik van open vuur bij deze rand- en geveldetails tot het verleden. In combinatie met Royal bitumineuze dakbanen kan het volledige dak in een vertrouwd tweelaags bitumineus systeem uitgevoerd worden.

Dezelfde afwerking voor het complete dak

Het assortiment van Royalstick ZK bestaat uit een zelfklevende onderlaag voor de rand- en gevelzone; genaamd Royalstick Base ZK en een volledig nieuwe toplaag de Royalstick Edge ZK.

De Royalstick Base ZK heeft een speciale folie aan de bovenzijde waarop gekleefd en gebrand kan worden. Door deze folie kan de dakrand op verschillende manieren worden afgewerkt.

De Royalstick Edge ZK heeft een afgewerkte toplaag in twee varianten: Mineral natural black en Black granulate. De afwerkingen van de toplagen zijn gelijk aan die van de Royalgum APP en Royalflex SBS dakbanen. Het complete dak kan daarmee in dezelfde afwerking uitgevoerd worden, wat esthetisch een mooi dak oplevert.

Brandveilig werken

De combinatie van Royalstick Base ZK met Royalstick Edge ZK maakt het mogelijk om in de rand- en gevelzone tweelaags brandveilig te detailleren. Door de eerste randstrook, de Royalstick Base ZK, te voorzien van de hechtlaag Royal ZK Primer kan de Royalstick Edge ZK in de gevelzone snel en efficiënt verkleefd worden op de ondergrond. Om overlappen en aansluiting op het dakvlak te maken kunnen de randstroken verwerkt worden met de hetelucht-lasmethode en daar waar NEN 6050 het toelaat zelfs gebrand worden.



Diverse mogelijkheden randzone

Bij de randzone zijn diverse mogelijkheden om een toplaag aan te brengen. Er kan worden gekozen om;

- De Royalstick Edge ZK in de volle lengte te verkleven op de Royalstick Base ZK. Dit levert u tijdwinst op.
- Op de Royalstick Base ZK kan een standaard bitumen dakbaan zoals Royalgum APP of Royalflex SBS worden gebrand in de gebruikelijke gesneden meterstroken.

Uiteindelijk resulteren deze tweelaagse systemen voor rand- en gevelzone in één uitstraling door één type afwerking.

Te combineren met alle soorten bitumineuze dakbanen

Royalstick Base ZK en Royalstick Edge ZK zijn gemodificeerde bitumen dakbanen met een sterke, stabiele drager. Beiden zijn geschikt om te combineren met Royal bitumineuze APP en SBS dakbedekkingssystemen.

De onderzijde van het Royalstick ZK assortiment is voorzien van een zelfklevende coating en wegtrekfolie. Voor een optimale en duurzame hechting dient de ondergrond te worden voorbereid met de Royal ZK Primer. Ook hierin is het assortiment uitgebreid; er kan gekozen worden om de primer aan te brengen met een radiatorroller of door het te spuiten.



Assortiment Royalstick ZK

Royalstick Base ZK

- 10 x 1 m
- 10 x 0,50 m
- 10 x 0,33 m
- 10 x 0,25 m

Royalstick Edge ZK

- Mineral natural black 5 x 1 m
- Black granulate 5 x 1 m

In het kort

- toplaag leverbaar in twee type afwerkingen
- hele dakvlak in dezelfde afwerking; geeft het dak een fraaie uitstraling
- in alle zones een tweelaags dakbedekkingssysteem
- te verwerken middels de hetelucht-lasmethode of brander
- hechting en waterdichtheid gelijkwaardig aan traditionele dakbedekkingen
- zeer hoge productprestaties en hoge waarden qua onderlinge aanhechting
- brandveilig te verwerken volgens NEN 6050

Technische specificaties*



Nageldoorscheursterkte Royalstick Base ZK

Testresultaat: L > 200N/50mm Testresultaat: B > 200N/50mm

De aanhechting van Royalstick Edge ZK op Royalstick Base ZK voorzien van Royal ZK Primer (incl. veroudering)

Testresultaat initieel: 115N/50mm

Testresultaat na veroudering 28 dagen 80°C: 194N/50mm

De temperaturen van ondergronden en de te verwerken materialen dienen $\geq 10^{\circ}$ C te zijn.

*Zie de Prestatieverklaring (DoP) op www.royalroofingmaterials.com/support/downloads



scan deze code
om de DoP te lezen

Royal producten zijn verkrijgbaar via uw Royal Roofing Materials dak & bouw verkoopvestiging.
Bekijk de Royal website voor uw dichtstbijzijnde verkoopvestiging.